



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в Юго-Западном административном округе города Москвы

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ **77.03.18.000.М.000112.01.18**

от **24 января 2018 г.**

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для реализации дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных предпрофессиональных программ; Учебное помещение ООО "1-ЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР "ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ"; 117036, г. Москва, ЮЗАО, Профсоюзная улица, дом 3, офис 302

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "1-ЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР "ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ"

(ИНН: 7717287046, ОГРН: 1157746383596)

Юридический адрес: 129515, город Москва, СВАО, улица Академика Королева, дом 13, строение 1, офис 202

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений" СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Заявление № 28-07056-2 от 26.12.2017; Экспертное заключение Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮЗАО города Москвы № 77.03.06.М.000183.01.18 от 22.01.2018; Акт санитарно-эпидемиологической экспертизы Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮЗАО города Москвы № 0306-00180/ВД от 19.01.2018

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

по Юго-Западному административному округу г. Москвы

№ 2816257

